

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»)

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 116,
тел. 5-43-79, факс 5-63-01
http://17cgie.ru e-mail: priem@17cgie.ru
ОКПО 01958337, ОГРН 1051700509288 ИНН/КПП 1701037811/170101001

Орган инспекции
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710107 от 30.12.2015 г.

Утверждаю
И.о. главного врача ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Тыва"

С.С. Оюн Главный врач

« 19 » мая 2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (несоответствии) государственным
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается использовать для отдыха и оздоровления детей и
молодежи**

№ 141 от 19.05 2025 г.

Заявитель: МБОУ СОШ с. Арыг-Узюнский Улуг-Хемского района Республики Тыва.
ИНН: 1714005221; ОГРН: 1041700689469.

Юридический адрес: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Арыг-Узуу, ул. Кочетова,
д. 25.

Наименование объекта инспекции: летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей «Лидер» на базе МБОУ СОШ с. Арыг-Узюнский Улуг-Хемского района, по
адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Арыг-Узуу, ул. Кочетова, д. 25.

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: организация оздоровительного учреждения
с дневным пребыванием детей в период каникул.

Цель: экспертиза соответствия государственным санитарным правилам зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагаются
использовать для функционирования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием
детей в период каникул.

Дата проведения инспекции: 16.04.2025 г. – 15.05.2025 г.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление на
проведение работ (выполнение услуг) от 08.04.2025 г. № 141.

**Материалы и нормативные документы, используемые при проведении санитарно-
эпидемиологической экспертизы:**

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН
1.2.3686-21);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы проведены лабораторно-инструментальные исследования, испытания:

- проба питьевой воды из нецентрализованного водоснабжения (протокол лабораторных испытаний от 22.04.2025 г. № 17-01-02/00892-25).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Детское оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Лидер» организовывается на базе МБОУ СОШ с. Арыг-Узюнский Улуг-Хемского района Республики Тыва (далее - оздоровительное учреждение), которое размещено в одноэтажном здании, по адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Арыг-Узуу, ул. Кочетова, д. 25.

Материалы и документы для организации оздоровительного учреждения представлены в полном объеме.

Всего количество сотрудников, планируемых в работе оздоровительного учреждения в первую и вторую смену - 12, в том числе: начальник лагеря - 1, воспитатели - 2, психолог - 1, инструктор по физической культуре - 1, посудомойщица - 1, повар - 1, помощник повара - 1, медицинский работник - 1, охранник - 1, уборщицы служебных помещений - 2.

Всеми сотрудниками оздоровительного учреждения пройдено гигиеническое обучение и аттестация, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Оздоровительное учреждение планируется организовать в две смены, планируемые сроки лагеря: 1 смена с 03.06.2025 г. по 23.06.2025 г., 2 смена: с 27.06.2025 г. по 17.07.2025 г.

Перерыв между сменами для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки, составляет 3 дня, что соответствует п. 3.11.2. СП 2.4.3648-20.

Продолжительность оздоровительной смены - 21 календарных дней, что соответствует требованиям п. 3.11.2. СП 2.4.3648-20.

Количество детей в смену - 30 детей (в возрасте от 6,6 до 14 лет).

Отрядов в летнем лагере - 2, по 15 детей в каждом.

Организация отдыха детей в летнем лагере с 8.00 до 14.30 ч., с 2-х разовым горячим питанием (завтрак, обед), без организации сна, утвержден директором МБОУ СОШ с. Арыг-Узюнский Улуг-Хемского района Республики Тыва и предусматривает:

- сбор детей, зарядка;
- утренняя линейка;
- завтрак;
- работа отрядов;
- оздоровительные процедуры;
- обед;
- свободное время;
- уход детей.

Территория, прилегающая к зданию, огорожена по всему периметру и имеются зеленые насаждения, отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Территория содержится в чистоте и освещена в темное время суток, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Занятия по физической культуре, спортивные соревнования будут проводиться в физкультурно-спортивной зоне. При дождливой или ветреной погоде, будут использовать спортивный зал.

Спортивная площадка оснащена футбольным, волейбольным и баскетбольным полем, беговой дорожкой, площадка имеет натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Зона отдыха оборудована теньвым навесом, скамейками.

Хозяйственная зона расположена у входа в производственные помещения столовой с самостоятельным въездом с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнера на 1 м по периметру во все стороны. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнера для сбора мусора. На площадке для сбора мусора и пищевых отходов установлен контейнер с крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен с Администрацией с. Арыг-Узуу от 27.02.2025 г. № б/н.

Договор на проведение разовой акарицидной обработки территории, обследование территории на заселении клещами и контроль эффективности акарицидной обработки оздоровительного учреждения площадью 0,5 га, заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 14.02.2025 г. № 96. Проведение работ по акарицидной обработке территории по договору запланировано на май и июнь 2025 г.

Для функционирования летнего оздоровительного учреждения выделены следующие помещения:

- игровая комната (2);
- спортивный зал;
- кабинет воспитателей;
- пищеблок с обеденным залом;
- санитарный узел (2).

Площади помещений оздоровительного учреждения:

- площадь игровой комнаты №1 составляет 35,5 м², при наполняемости отряда – 10 детей, составляет 3,5 м² на одного ребенка, при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного ребенка, что соответствует требованиям п. 172. СанПиН 1.2.3685-21;

- площадь игровой комнаты №2 составляет 35,5 м², при наполняемости отряда – 10 детей, составляет 3,5 м² на одного ребенка, при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного ребенка, что соответствует требованиям п. 172. СанПиН 1.2.3685-21;

- площадь спортивного зала составляет 165,7 м², при наполняемости отряда – 10 детей, составляет 16,5 м² на одного ребенка, при гигиеническом нормативе не менее 10 м² на одного ребенка, что соответствует требованиям п. 172. СанПиН 1.2.3685-21;

- площадь кабинета воспитателей составляет 8,0 м², при количестве рабочих мест - 1, составляет 8,0 м² на человека, при гигиеническом нормативе не менее 6,0 м² на одного человека, что соответствует требованиям п. 172. СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь обеденного зала составляет 103,1 м², при наполняемости – 30 детей, составляет 3,44 м² на одного ребенка, при гигиеническом нормативе 0,7 м² на одно посадочное место, что соответствует требованиям п. 172. таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь медицинского кабинета составляет 16,3 м², при гигиеническом нормативе 10,0 м², что соответствует требованиям п. 172. таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Внутренняя отделка помещений: потолки побелены, стены на высоту 1,5 м. покраска, полы-покраска. Поверхности всех помещений гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что соответствует требованиям п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Игровая комната оборудована: диванами (2), кулер, столы (2), стулья (4), телевизор, тумбы (2), ковровое покрытие.

В помещениях пребывания (игровая, кружковых) детей для проведения дезинфекции воздушной среды предусмотрены настенные приборы (4) по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты:

- маски медицинские одноразовые – 300 шт.;
- одноразовые перчатки – 150 пар;

- кожный антисептик – 30 шт. по 100 мл.;
- дезинфицирующее средство «Ника Хлор» – 5 упак.

В ЛОУ «Лидер» при МБОУ СОШ с. Арыг-Узюнский имеется 2 бесконтактных термометра для измерения температуры тела детей и сотрудников лагеря.

Медицинский кабинет размещен в здании оздоровительного учреждения, состоит из кабинета приема.

Кабинет приема оснащен рабочим столом (2), стулом (2), медицинским столом, шкафом для медикаментов, шкаф для документаций, ростомером, весами, спирометром, динамометром, бесконтактным термометром, настенной бактерицидной лампой закрытого типа, кушетка, ширма, холодильник.

Для соблюдения правил личной гигиены в медицинском кабинете установлена умывальная раковина с подводкой горячего и холодного водоснабжения и с обеспечением мыла и бумажного полотенца, что соответствует п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20.

Предусмотрен шкаф для раздельного хранения личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды.

В медицинском кабинете имеется следующая медицинская документация: «Бракеражный журнал пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Бракераж готовых блюд», «Журнал здоровья», Журнал «С-витаминации третьих блюд», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал учета медикаментов», «Журнал учета неисправности технологического и холодильного оборудования», «Журнал регистрации инфекционных заболеваний», «Журнал генеральных уборок».

Организация питания: пищеблок летнего лагеря будет работать на продовольственном сырье. Горячее питание детей организовано в столовой оздоровительного учреждения путем приготовления горячих готовых блюд 2 раза в день: завтрак, обед.

Пищеблок размещен в здании оздоровительного учреждения, представлен следующими помещениями:

- обеденный зал;
- горячий цех с моечной зоной;
- складское помещение для хранения пищевых продуктов.

Внутренняя отделка производственных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (обеденным столом (13), стульями-52, рассчитан на 30 посадочных мест) мебель не имеет дефектов и повреждений, покрытие позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СанПиН 2.4.3648-20.

Горячий цех с моечной оснащен следующим оборудованием, инвентарем и посудой: производственный стол (5) с цельнометаллическим покрытием, микроволновая печь, котел для кипячения воды, стеллаж для хранения чистой посуды, стол для грязной посуды, бойлер, посудомоечная машина, мясорубка, жарочный шкаф, шкаф для уборочного инвентаря, шкаф для спец.одежды, весы, мармит, 4-хконфорочная плита с духовым шкафом, доски, ножи, кухонная посуда.

Складское помещение оборудовано: стеллаж, поддон, гигрометр психрометрический, холодильник, морозильная ларь (2).

Число планируемых мест для летнего лагеря мест в обеденном зале – 30.

На момент обследования санитарное состояние в помещениях пищеблока удовлетворительное, проведена текущая влажная уборка, что соответствует требованиям п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для мытья рук детей перед обеденным залом установлены умывальные раковины (2), с подводкой холодной и горячей водой, обеспеченные жидкими мылами, бумажными полотенцами, мусорным ведром, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СанПиН 2.4.3648-20.

Количество умывальных раковин перед обеденным залом соответствует нормативу 1 кран на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) без дефектов и повреждений покрытие, позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СанПиН 2.4.3648-20.

Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале, что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены персонала пищеблока установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Умывальная раковина обеспечена мылом и бумажным полотенцем, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок оснащен необходимым технологическим, холодильным, моечным оборудованием в достаточном количестве. Холодильное оборудование пищеблока исправно и поддерживает температурный режим для хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Технологическое, холодильное оборудование пищеблока в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.1.3648-20.

Помещение и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения работников пищеблока, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Складское помещение для хранения продукции оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения домашней одежды и рабочей одежды предусмотрены шкафы, установленные в помещении персонала пищеблока.

В пищеблоке имеются следующие журналы: бракеража готовой кулинарной продукции, бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, здоровья, учета температурного режима холодильного оборудования.

Отбор суточных проб будет осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока и медицинским работником в специально выделенных и обеззараженных емкостях с плотно закрывающимися крышками. Для хранения суточных проб имеется холодильник, что соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Столовая и кухонная посуда в наличии имеется в достаточном количестве. Мытье кухонной посуды проводится 2 секционной раковине, столовой посуды в посудомоечной машине.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы. На момент обследования деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды, инвентаря не выявлено, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В наличии имеются дезинфицирующие (Ника Хлор) и моющие средства в достаточном количестве и хранятся в упаковке производителя в специально выделенном шкафу в складском помещении, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь пищеблока хранится в отдельном шкафу, имеет маркировку согласно назначению, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Поставщиками продуктов питания и продовольственного сырья являются:

- бутилированная вода - ИП Болат-оол Аяна Тан-ооловна (от 27.03.2025 г., б/н);
- хлеб, хлебобулочные изделия - ИП Осур Инга Кара-ооловна (от 27.03.2025 г., б/н);
- продукты питания – ИП Болат-оол Аяна Тан-ооловна (от 27.03.2025 г., б/н).

Питание детей будет осуществляться посредством реализации основного примерного 14 дневного меню, включающего горячее питание.

Имеется разработанное и утвержденное 14-дневное примерное меню оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, что соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Примерное меню для организации питания детей дифференцировано по возрастной категории: от 7 до 14 лет.

Предусмотрено 2-хразовое питание детей (завтрак, обед), при гигиеническом нормативе количество обязательных приемов пищи в организации с дневным пребыванием в период каникул продолжительностью нахождения ребенка в организации до 6 часов (с 8:00 до 14:00) – два приема пищи (завтрак и обед), что соответствует требованиям п. 8.1.2. прил. 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленное 14-дневное примерное меню разработано на период не менее двух недель, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Разработанное примерное меню содержит данные о приеме пищи, наименовании блюда, выходе блюд, количественном составе пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) в каждом блюде, энергетической ценности блюда, номере рецептуры блюд, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В примерном меню не отмечается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие 2 дня.

Примерный набор продуктов питания не содержит пищевую продукцию, которая не допускается при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленная программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготавливаемых блюд в ЛОУ «Лидер» при МБОУ СОШ с. Арыг-Узюнский, утверждена директором Аир-Санаа С.М., производственный контроль проводится в соответствии с порядком и периодичностью, включены, лабораторные исследования и испытания, что соответствует п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) которая хранится в шкафу, отдельно от рабочей одежды и обуви, что соответствует п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Договор на проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий в пищеблоке, в столовой площадью – 157,6 м², заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 14.02.2025 г. № 96.

Проведение работ по дератизации, дезинсекции помещений пищеблока, медицинского кабинета по договору запланировано в мае, июне 2025 г.

Вентиляция: за счет окон и вентиляционных каналов.

В горячем цехе над электрическими плитками, жарочными шкафами установлена локальная вытяжная система вентиляции с механическим побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

В складском помещении для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья предусмотрена естественная вентиляция за счет дверных и оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Для проветривания помещений оздоровительного учреждения предусмотрены открывающиеся поворотно-откидные створки. На открывающихся форточках столовой, игровых, помещений медицинского назначения предусмотрены москитные сетки от залета кровососущих насекомых, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СанПиН 2.4.3648-20.

Отопление: местная котельная.

Освещение – естественное через оконные проемы. Система искусственного освещения в помещениях общая. В качестве источников света используются светодиодные лампы в потолочных светильниках. Светильник общего освещения имеют защитную арматуру и не попадают в поле зрения работающих.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п.2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение и канализация – нецентрализованная (скважина) система холодного и горячего водоснабжения (установлены водонагревающие устройства), водоотведения - со спуском сточных вод в местный локальный септик, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Для детей предусмотрены санитарные узлы, отдельные для мальчиков и девочек, оснащенные унитазами (2), умывальными раковинами (2), оборудованные держателем туалетных бумаг, мылом, бумажным полотенцем. Для персонала имеются надворные туалеты.

Для горячего водоснабжения в помещениях пищеблока, медицинского кабинета установлены водонагревающие устройства, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении будет организовываться в форме бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости. В столовой установлены кулеры (2) со съемными бачками, обеспеченные одноразовыми стаканами и емкостью для использованных одноразовых стаканов, что соответствует требованием п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе экспертизы проведены лабораторно-инструментальные исследования:

- проба питьевой воды из нецентрализованного источника водоснабжения по исследованным органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям соответствует требованиям раздел III. таблица 3.1, 3.3., 3.6., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 (*протокол лабораторных испытаний от 22.04.2025 г. № 17-01-02/00892-25*).

Заключение:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество МБОУ СОШ с. Арыг-Узюнский Улуг-Хемского района Республики Тыва, которые предполагаются использовать для функционирования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул «Лидер», по адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Арыг-Узуу, ул. Кочетова, д. 25:

соответствуют требованиям:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене



Монгуш А.В

Согласовано:

И.о. технического руководителя
органа инспекции



Салчак К-К. Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Тыва в Улуг-Хемском районе»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва в Улуг-Хемском районе»

Юридический адрес: 667010, Тыва Респ, Кызыл г, Калинина ул, дом 116, тел.: 8(39422)54379

e-mail: priem@17cgie.ru

ОГРН 1051700509288 ИНН 1701037811

Адреса мест осуществления деятельности: 668210, Тыва Респ, Улуг-Хемский р-н, Шагонар г, Октябрьская ул, дом 45,
тел.:8(39436)21699, e-mail:shagonar@17cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU. 0001.510412



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая отделом
лабораторного дела

Ваша

Ш.В. Кандаурова
22.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 17-01-02/00892-25 от 22.04.2025

1. Заказчик: "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. АРЫГ-УЗУУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛУГ-ХЕМСКИЙ
КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА" (ИНН 1714005221 ОГРН 1041700689469)

2. Юридический адрес: 668214, РЕСПУБЛИКА ТЫВА Р-Н УЛУГ-ХЕМСКИЙ, С. АРЫГ-УЗЮ, УЛ. КОЧЕТОВА Д.
25

Фактический адрес: Тыва Респ, р-н Улуг-Хемский, с Арыг-Узю, ул Кочетова, д. 25

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (скважина)

4. Место отбора: ДОЛ "Лидер", пищеблок, Тыва Респ, р-н Улуг-Хемский, с. Арыг-Узю, ул. Кочетова, д. 25

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.04.2025 16:05 - 16:15

Ф.И.О., должность: Перфильева А А Врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.04.2025 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, Заявка №141 от 8 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №397 от 16 апреля 2025 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 17-01-02/00892-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения
содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

Протокол испытаний № 17-01-02/00892-25 от 22.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH
 проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 668210, Тыва Респ, Улуг-Хемский р-н, Шагонар г, Октябрьская ул, дом 45
 Лаборатория санитарно-химических исследований (Улуг-Хем)
 Образец поступил 16.04.2025 17:05
 дата начала испытаний 16.04.2025 17:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 15:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Нитриты	мг/дм ³	Мене 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014
2	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А
3	Водородный показатель	ед. pH	8,01±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость	°Ж	5,50±0,83	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А
6	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	29±3	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 п.6

Место осуществления деятельности: 668210, Тыва Респ, Улуг-Хемский р-н, Шагонар г, Октябрьская ул, дом 45
 Лаборатория бактериологических исследований (Улуг-Хем)
 Образец поступил 16.04.2025 17:05
 дата начала испытаний 16.04.2025 17:10, дата окончания испытаний 21.04.2025 11:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1.0)°C	КОЕ/см ³	0	Не более 100	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Перфильева А.А., врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 17-01-02/00892-25 от 22.04.2025

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»	Код документа: Ф 02-93	Страница 1 из 1
	Акт (план) отбора проб воды	Издание 4-2023

АКТ (ПЛАН) ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
от «16» 04 2025 г. № 037

Наименование и адрес заявителя: МБОУ СОШ с. Арп-Узун МР "Уур-Хемский улус" РТ
Уур-Хемский район, с. Арп-Узун, ул. Колетова, д. 25

Вода централизованная:	Вода нецентрализованная	Вода бассейнов	Вода дистиллированная	Сточная вода
источник	скважина <input checked="" type="checkbox"/>	поверхность		
водопровод	трубчатый колодец	глубина		
распределительная сеть	шахтный колодец			

Адрес места отбора проб: Уур-Хемский район, с. Арп-Узун, ул. Колетова, д. 25

Точка отбора: ДА "Мир" питейник

Основание для отбора проб:

Поручение УРПН от «__» _____ 2025 г. № _____ план , в/план: экспертиза на вид деятельности , экспертиза ЛОУ , проведение экспертизы

Приказ от «__» _____ 2025 г. № _____

Определение от «__» _____ 2025 г. № _____

Договор от «__» _____ 2025 г. № _____

Заявление от «08» 04 2025 г. № 14 (СЭЭ)

Предписание от «__» _____ 2025 г. № _____ УРПН по РТ план , в/план

НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 , ГОСТ 31942-2012 , ГОСТ Р 58144-18 ,

МР 0100/13609-07-34 , МУК 4.2.2661-10 , МУК 4.2.2314-08

Цель исследования:

1. Микробиологические показатели - 0,5 л , 1,0 л
2. Санитарно-Химические показатели (обобщенные, физико-химические) 1,0 , 2,0
3. Паразитологические показатели - 1,0 л , 3,0 л , 10,0 л , 30,0 л , 50,0 л
4. Радиологические показатели - 1,0 л

Исследуемые показатели: согласно приложенному Плану лабораторных испытаний

Дата и время отбора от: 16.04.25 в 16:05 Время доставки пробы: 17:00

Дата и время отбора до: 16.04.25 в 16:15 Дата доставки пробы: 16.04.2025

Емкости для отбора проб: стеклянные стерильные , пластиковые , стеклянные

Условия транспортировки проб: автотранспорт, термоконтейнер.

Должность, ФИО, подпись, осуществляющих отбор проб:

Врач по общей гигиене Перфилова А.А. *А.А. Перфилова*

Должность, ФИО, лиц присутствовавших при отборе, и их подписи:

Заведующий ФАПом Балган Ч.В.

Должность, ФИО лица, принявшего пробу: *Инженер-сан. ЗМ, лаборант*

Дата, время, регистрационный номер пробы: 16.04.2025 00:32